

## Ordenadores móviles TC22/TC27

### La herramienta definitiva y rentable para pequeñas empresas —con prestaciones para grandes empresas

Su pequeña o mediana empresa compite con gigantes que utilizan los dispositivos móviles empresariales más recientes para dar a sus trabajadores una ventaja competitiva, pero los smartphones que le permite su presupuesto no ofrecen las prestaciones que usted necesita. Presentamos los ordenadores móviles TC22/TC27, que le ayudarán a ponerse a la altura. Los TC22/TC27 son la tercera generación de la TC2x Series, que tantos éxitos cosechó. Proporcionan lo mejor de ambos mundos: estilo y precio de smartphone con prestaciones para grandes empresas que impulsan la productividad y la calidad de servicio al cliente. Estos compactos y potentes dispositivos ofrecen una gran pantalla de 6 pulgadas, 5G, Wi-Fi 6E, escáneres integrados, compatibilidad con Tap-to-Pay y otras transacciones contactless y mucho más. Son dispositivos duraderos diseñados para superar la vida útil de los teléfonos de gran consumo, lo que proporciona una mayor rentabilidad de la inversión. Y la gama de servicios de Zebra puede ayudarle a mantener sus dispositivos en funcionamiento y a pleno rendimiento. Consiga el impulso que necesita para competir con empresas de cualquier tamaño con los TC22/TC27 —el estilo de smartphone que los trabajadores desean y las prestaciones que su empresa necesita, todo ello a un precio que puede permitirse.



### El dispositivo con estilo de smartphone pensado para trabajar

#### Con potencia para ejecutar todas sus aplicaciones —simultáneamente

Consiga rendimiento superior en todas sus aplicaciones con un procesador de última generación que dobla la potencia de la generación anterior,<sup>1</sup> además de memoria líder en su categoría y opciones de almacenamiento de datos.

#### Lo mejor en tecnología inalámbrica

Cuando se trata de tecnología inalámbrica, los TC22/TC27 lo tienen todo. 5G y Wi-Fi 6E<sup>2</sup> proporcionan velocidades de cable, lo que da a los trabajadores un mayor rendimiento de voz y datos dentro y fuera de las instalaciones.

La compatibilidad con redes LTE privadas 5G y CBRS<sup>3</sup> proporciona conectividad inalámbrica rentable en instalaciones extensas, tanto en interiores como en exteriores. Bluetooth 5.2 proporciona mejor calidad de audio, al tiempo que consume menos energía y añade prestaciones únicas que proporcionan formas efectivas de comunicarse y colaborar.

#### Lo mejor de Android —hoy y en el futuro

La compatibilidad hasta Android 16 garantiza que el sistema operativo no se le quedará pequeño —tendrá acceso a las últimas prestaciones cada día que el dispositivo esté en servicio.

#### Vea más información con menos desplazamientos gracias a una pantalla FHD+ avanzada de 6 pulgadas

El mayor tamaño de pantalla proporciona más espacio de visualización y la pantalla brillante de 450 nits es fácil de leer en cualquier lugar, tanto en interiores como en exteriores.

#### Capture códigos de barras en menos tiempo —y con menos esfuerzo

En comparación con el escaneo mediante teléfono móvil con cámara, las opciones de escaneo de categoría empresarial de Zebra permiten a los trabajadores capturar códigos de barras en casi la mitad del tiempo, con la mitad del esfuerzo físico.<sup>4</sup> Elija entre el motor de escaneo de alcance estándar 1D/2D SE4710 y el motor de escaneo de alcance avanzado 1D/2D SE55 con tecnología Intellifocus™, capaz de escanear artículos en la mano o en el estante más alto del almacén. Ambas opciones ofrecen captura a la primera y al instante de prácticamente cualquier código de barras, con independencia de su estado.

#### Listo para el mundo de las transacciones contactless

Integre fácilmente los TC22/TC27 con su solución de TPV de pago contactless para permitir que los clientes paguen con un sencillo toque. Además, la compatibilidad integrada para Apple VAS y Google



**El dispositivo de estilo smartphone con precio de smartphone —y todas las prestaciones de empresa que necesita para competir.**

Para obtener más información, visite [www.zebra.com/tc22-tc27](http://www.zebra.com/tc22-tc27)

SmartTap permite a los TC22/TC27 leer tickets, tarjetas regalo y de fidelización, tarjetas de embarque y otras almacenadas en Apple o Google Wallets.

### **Diseño ergonómico para utilizarlo cómodamente todo el día**

Los TC22/TC27 son casi un 10 % más finos que su predecesor, con una superficie contorneada que reduce los puntos de presión y proporciona un agarre más seguro y cómodo para manos de cualquier tamaño.

### **Un diseño resistente pensado para durar años**

Los TC22/TC27 son resistentes al agua, al polvo, a caídas y a sacudidas gracias a un diseño mejorado, sellado IP68, además de pruebas de caídas y sacudidas que son aún más exigentes que la norma MIL-STD 810H e IEC. Además, Corning® Gorilla® Glass con resistencia a arañazos y rotura protege los dos componentes más vulnerables: la pantalla y la ventana de salida de escáner.

### **Alimentación cada minuto de cada jornada**

Elija la batería que siga el ritmo de sus trabajadores: la batería estándar de 3800 mAh para turnos completos o la batería ampliada de 5200 mAh para varios turnos. Gracias a las baterías extraíbles nunca tendrá que poner el dispositivo fuera de servicio para cargarlo.

### **Los accesorios creados ex profeso facilitan la realización de todos los trabajos**

Las bases de una y varias ranuras atienden todas las necesidades de carga, desde el escritorio hasta la trastienda. Realice tareas de escaneo intensivo fácilmente gracias a la empuñadura con disparador de instalación sencilla. Dé a los trabajadores libertad manos libres al instante con una montura wearable para brazo. Mejore la resistencia con un protector de perfiles —idóneo para trabajadores sobre el terreno. Facilite el transporte con una funda o una correa de mano —desde la tienda hasta los conductores de reparto en la carretera.

## **La diferencia exclusiva de Zebra —Mobility DNA**

### **Obtenga una ventaja incorporada gratuita con Mobility DNA Professional**

Aumente la seguridad y simplifique el despliegue, la gestión y la captura de datos con estas herramientas gratuitas listas para usar. Añada potentes prestaciones de empresa a la versión estándar de Android. Prepare dispositivos con sus aplicaciones, ajustes de red y mucho más en cuestión de segundos. Controle las aplicaciones y las prestaciones a las que pueden acceder los trabajadores para proteger la productividad. Introduzca códigos de barras en sus aplicaciones directamente —sin necesidad de programación. Proteja sus dispositivos cada día que se encuentren en servicio con actualizaciones y parches de Android. Controle las aplicaciones y servicios GMS disponibles en sus dispositivos. Recopile diagnósticos específicos para facilitar la resolución de problemas. Compruebe todos los sistemas principales del dispositivo con solo pulsar un botón.

### **Maximice la funcionalidad de los dispositivos, la productividad de los empleados y la experiencia de los usuarios con la licencia opcional Mobility DNA Enterprise**

Capture simultáneamente todos los códigos de barras que necesite, aunque estén en varias etiquetas, todo ello pulsando un solo botón de escaneo. Capture y recorte la imagen de un documento, detecte la presencia de firmas y capture un código de barras con solo pulsar un botón. Simplifique la entrada de datos con un teclado de software personalizado. Proporcione conexiones WiFi estables, al estilo de las conexiones por cable, cada minuto de cada turno. Simplifique la gestión de los accesorios Bluetooth. Convierta las bases Workstation Connect en potentes estaciones de trabajo con el software Workstation Connect.<sup>5</sup> Y potentes herramientas adicionales con licencia añaden aún más valor. Siga y localice dispositivos extraviados que utilicen una batería BLE, aunque esté agotada.<sup>6</sup> Utilice la nube para desplegar, configurar y gestionar fácilmente todas sus herramientas Mobility DNA —en cualquier momento y lugar.<sup>7</sup>

## **Aporte más valor con funcionalidad añadida**

### **Cree una estación de trabajo basada en móvil o un TPV híbrido**

La solución Workstation Connect permite crear al instante una estación de trabajo bajo demanda o una estación TPV —no tiene más que conectar un monitor, un teclado, un ratón, una impresora, un escáner o un terminal de pago a una base Connect y acoplar el dispositivo. Sin necesidad de adquirir y gestionar estaciones de trabajo fijas independientes. Y si utiliza los dispositivos que ya tiene para crear estaciones TPV bajo demanda puede añadir y colocar estaciones TPV dónde y cuándo las necesite, sin caros armarios y sin tener que reorganizar la tienda.

### **Cree un lectores de RFID ultrarrápidos**

Realice inventarios en tiempo récord con los sleds RFID UHF RFD40 de alcance estándar y los sleds RFID UHF RFD90 ultrarresistentes de alcance estándar o ampliado. Conecte a través de un adaptador eConnex™ de Zebra o simplemente de Bluetooth —y gestione sleds fácilmente a través de Wi-Fi.<sup>9</sup>

### **Convierta los TC22/TC27 en una radio bidireccional y en un terminal de PBX<sup>8</sup>**

Añada Push-to-Talk (PTT) a través de Wi-Fi tal como se entrega el dispositivo. Entregue de forma rápida y segura a los trabajadores sobre el terreno la potencia de PTT a través de la red móvil y mensajería segura con un rentable servicio de suscripción. Y añada prestaciones completas de terminal de PBX con una interfaz personalizada que facilita la ejecución incluso de las funciones de telefonía más complejas.<sup>10</sup> ¿El resultado? Consigue un mayor rendimiento con los dispositivos que ya tiene. Necesitará menos dispositivos que comprar y gestionar, lo que reduce los costes y mejora el compromiso ecológico de su empresa.

# Especificaciones

## Características físicas

Dimensiones	6,5 pulg. (Lo) x 3,0 pulg. (An) x 0,49 pulg. (Pr) 165 mm (Lo) x 76,3 mm (An) x 12,5 mm (Pr)
Peso	236 g/8,32 onzas (batería de 3800mAh del TC22)
Pantalla	Full High Definition+ en color de 6,0 pulg. (1080 x 2160); iluminación posterior LED; 450 nit; Corning® Gorilla® Glass
Ventana del generador de imagen	Corning® Gorilla® Glass
Panel táctil	Tactilidad capacitiva de multimodo con entrada de datos con el dedo o guantes finos
Alimentación	De Li-Ion PowerPrecision extraíble por el usuario, recargable con métricas en tiempo real; capacidad estándar: 3800 mAh/14,63 Wh; capacidad ampliada: 5200 mAh/20,02 Wh; batería BLE: 3800 mAh/14,63 Wh
Ranura de expansión	Tarjeta microSD accesible por el usuario hasta de 2 TB
SIM	Solo TC27: 1 nano SIM y 1 eSIM (salvo China)
Conexiones de red	TC22: WLAN, WPAN; TC27: WWAN, WLAN, WPAN
Notificaciones	Tono sonoro; LED multicolor; vibración
Teclado	Teclado en pantalla
Audio	Dos micrófonos con supresión de ruido; altavoces dobles para intensidad de volumen; compatibilidad con auriculares inalámbricos Bluetooth; teléfono con altavoz de alta calidad; compatibilidad con auriculares PTT (Zebra USB-C); voz HD, incluidos superbanda ancha (SWB), banda ancha (WB) y banda completa (FB)
Botones	Botones dobles de escaneado dedicados; botón programable para PTT u otro uso; subida/bajada de volumen; alimentación
Puertos de interfaz	USB 3.1 (tipo inferior C) — supervelocidad (host y cliente); conector posterior de 2 u 8 patillas

## Características de rendimiento

CPU	Qualcomm® 5430 de seis núcleos, 2,1 GHz
Sistema operativo	Se puede actualizar a Android 16
Memoria	6 GB de RAM/64 GB de Flash; 8 GB de RAM/128 GB de Flash

## Entorno de usuario

Temp. funcionamiento	De -10 °C a 50 °C/de 14 °F a 122 °°F
Temp. almacenamiento	De -40 °C a 70 °C/de -40 °F a 158 °F
Humedad	Del 5 % al 95 % sin condensación
Especificación para caídas	Múltiples caídas desde 1,5 m/5 pies sobre hormigón a temperatura de funcionamiento (de -10 °C a 50 °C/de 14 °F a 122 °F) con protector de perfiles conforme a MIL-STD-810H

## LAN inalámbrica

WLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi™ certified; Wi-Fi™ 6 Certified, banda doble simultánea; IPv4, IPv6
Velocidad de datos	6 GHz: 802.11ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz — hasta 2402 Mbps; 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz hasta 286,8 Mbps
Canales de funcionamiento	Canal 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Canal 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Canal 1-233 (5925-7125 MHz); Ancho de banda del canal: 20/40/80/160 MHz; los canales/frecuencias y los anchos de banda reales de funcionamiento dependen de la normativa y de la agencia de certificación.
Itinerancia rápida	Caché PMKID; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
Seguridad y cifrado	WEP (40 o 104 bits); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP y AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP y AES); WPA3 Enterprise (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; modo WPA3 Enterprise de 192 bits (GCMP256) - EAP-TLS; solo modelos WWAN TC27: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime
Certificaciones	Certificaciones de Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (incluye modo de 192 bits); Protected Management Frames; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; QoS Management; OCE

## PAN inalámbrica

Bluetooth	Clase 2, Bluetooth v5.2 y BLE secundaria para baliza en batería BLE
-----------	---

## Normativa medioambiental

Directiva RoHS 2011/65/UE; Enmienda 2015/863; REACH SVHC 1907/2006 Consulte la lista completa de cumplimiento de productos y materiales en <a href="http://www.zebra.com/environment">www.zebra.com/environment</a>
---

## Certificaciones generales

Cumple TAA; certificación ARCore Google
---

## Garantía

Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el TC22 y el TC27 están garantizados frente a defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de garantía completa, visite <a href="http://www.zebra.com/warranty">www.zebra.com/warranty</a>
--

## Mercados y aplicaciones

### Retail

- Comprobación de precios y consulta de artículos
- mPOS
- Gestión del inventario
- Selección y recogida
- Envío y recepción
- Gestión de tareas
- Y mucho más...

### Ocio

- Entradas para eventos
- Ventas TPV

### Movilidad sobre el terreno

- Mensajería/entrega
- Entrega directa en tiendas
- Pago contra reembolso
- Entrega de última milla

### Servicio in situ

- Servicios sobre el terreno
- Seguridad de instalaciones
- Gestión de instalaciones

### Almacén/wearable

- Clasificación
- Carga y descarga
- Click & Collect

## Entorno de usuario

	Múltiples caídas desde 1,3 m/4,5 pies en baldosa sobre hormigón a temperatura de funcionamiento (de -10 °C a 50 °C/de 14 °F a 122 °F) conforme a MIL-STD 810H
Especificación para sacudidas	500 sacudidas, 0,5 m/1,6 pies; 500 sacudidas, 1,0 m/3,3 pies con protector de perfiles opcional
Sellado	IP68 e IP65 con batería conforme a especificaciones de sellado IEC aplicables
Descarga electrostática (ESD)	±15 kV al aire, ±8 kV directa, ±8 kV indirecta

## Tecnología de sensores interactivos (IST)

Sensor de luz	Ajusta automáticamente el brillo de la iluminación posterior de la pantalla
Sensor de movimiento	Acelerómetro de 3 ejes con giroscopio MEMS
Sensor de proximidad	Detecta automáticamente cuando el usuario se coloca el auricular junto a la cabeza durante una llamada telefónica para desactivar la salida de pantalla y la entrada táctil.
Magnetómetro	eCompass para detectar dirección
Sensor de presión	Altitud para localización (solo TC27 Norteamérica)

## Captura de datos

Escaneado	Motor de escaneado de alcance avanzado 1D/2D SE55 con tecnología IntelliFocus™; motor de escaneado 1D/2D SE4710
Cámara	Cámara trasera de 16 MP; cámara delantera de 5 MP
NFC	ISO 14443 Tipo A y B; tarjetas FeliCa e ISO 15693; emulación de tarjetas a través de host; admite pagos contactless; compatibilidad de sondeo ECP1.0 y ECP2.0; certificación Apple VAS
RFID UHF	Sled RFID UHF RFD40; sled RFID UHF ultrarresistente RFD90

## Comunicaciones de datos y voz mediante WAN inalámbrica (TC27)

Banda de radiofrecuencia	Norteamérica: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71; 3G: B2/4/5; Resto del mundo: 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/8; 2G: 850/900/1800/1900; China/Japón: 5G FR1: n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G: B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800; Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), agregación de portadoras LTE/NR, compatible con redes privadas (LTE/5G)
GPS	GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Dual-Band GNSS — L1/G1/E1/B1 simultáneo (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/ESa/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; compatible con XTRA

## Servicios recomendados

Zebra OneCare™ Special Value (SV); Zebra VisibilityIQ Foresight™; Professional Services Video on Device

## Notas al pie

- 1) En comparación con las puntuaciones AnTuTu de TC21/TC26.
- 2) Se requiere licencia de Mobility DNA Enterprise para Wi-Fi 6E.
- 3) CBRS solo está disponible en EE. UU.
- 4) Documento técnico: ¿Está afectando negativamente a su negocio el escaneado con cámara?; Zebra Technologies; Junio de 2022
- 5) El software Workstation Connect está incluido con la licencia de Mobility DNA Enterprise, pero requiere la compra del hardware de Workstation Connect.
- 6) No se incluye con licencia de Mobility DNA Enterprise; requiere la compra de una licencia aparte para Device Tracker.
- 7) No se incluye con licencia de Mobility DNA Enterprise; requiere la compra de una licencia aparte para Zebra DNA Cloud.
- 8) Para conseguir máximo rendimiento y calidad de voz para Workforce Connect PTT Express, PTT Pro y otras soluciones VoWiFi se recomienda adquirir una licencia de Mobility DNA Enterprise.
- 9) Disponible en la segunda mitad de 2023. Se admite RFD90 como solución en dos piezas.
- 10) Se requiere una licencia de Mobility DNA Enterprise para desplegar Workforce Connect Voice y otras soluciones de voz full duplex de terceros para conseguir rendimiento y compatibilidad óptimos. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

## Mobility DNA

Las soluciones Mobility DNA le ayudan a obtener mayor valor de nuestros ordenadores móviles mediante la adición de funcionalidad, además de la simplificación del despliegue y la gestión de nuestros dispositivos móviles. Para más información sobre estas funciones exclusivas de Zebra, visite [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna) Las soluciones profesionales integradas Mobility DNA se entregan preinstaladas y con licencia sin coste alguno. Para aprovechar plenamente la oferta completa de Mobility DNA para los TC22/TC27 se requiere una licencia de Mobility DNA Enterprise. Para obtener más información sobre las herramientas Mobility DNA, visite [www.zebra.com/mobility-dna-kit](http://www.zebra.com/mobility-dna-kit)



Sede en NA y corporativa  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com

---

ZEBRA y la cabeza Zebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. Android es una marca comercial de Google LLC. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2024 Zebra Technologies Corp. y/o sus filiales.  
04/07/2023 HTML